PHILIPS

Potencia Lúmenes

Cabezal orientable

Amplitud ángulo luz

Imán

Protección Agua/Polvo: IP54
Resistencia impactos IK07

Autonomía de la batería

PH120

PH130

PH150

PH220

PH200

PH600

PH603

PH100

LÁMPARAS DE TALLER CON BATERÍA RECARGABLE

Referencia	100 lumens	90°			IK07/IP54	<5h
PH120	200/100 eco	80	90	SI	SI	6h
	Recargable mediante USB 1500 ciclos de carga / Recarga rápida en 1,5h					
PH130	130	90	90	NO	SI	2,5h 4,5h eco
	Uso dual: frontal y de bolsillo 1500 ciclos de carga / Recarga rápida en menos de 1h Función Encuéntrame con led rojo indicativo					
PH150	150	360	120	SI	SI	5h
	Carga completa en 4 horas					
PH220	350	90	90	SI	SI	3,5h
	Detecta fugas en A/C 150 lúmenes en modo ECO					
PH200	240	90	90	SI	SI	3,5h
	Modo ECO: 120 lúmenes y 6 horas de batería Gancho ajustable y retráctil de 360º Carga en menos de 1,5h					
PH600	750/360 eco	300	360	SI	SI	6h
	3 módulos independientes dotados de ganchos de alta resistencia					
PH603	250/120 eco	300			SI	6h

LÁMPARAS DE TALLER CON PILAS

Referencia	100 lumens	90°			IK07/IP54	<5h
PH100	100	90º	50º	No	Si	10h
	Necesita 3 pilas AAA 50 lumens en modo eco					