

Pasquin

G A T O S O L E O N E U M Á T I C O S

S E G U R I D A D

F I A B I L I D A D

D U R A B I L I D A D







SERNESA

TODOS PARA LOS NEUMÁTICOS
TODOS PARA TU TALLER







sernesahop.com

sernesahop.com



CODIGO	TNS	KGS	1º	2º	3º	4º	5º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P302NV	50	97	50	25				10,5 : 12	Base cuadrada
P303NV	60	92	60	40	20			9 : 12	Base cuadrada. Bajo
P304NV	58	93	58	45	25	13		8,5 : 12	Base cuadrada. Bajo
P304NVB	50	88	50	34	21	11		7,5 : 12	Base cuadrada. Extra-bajo






CODIGO	TNS	KGS	1º	2º	3º	4º	5º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P305NV	60	88	60	48	27	15	10	9,5 : 12	Base cuadrada. Extra-bajo
P304N	58	99	58	45	25	13		8 : 12	Bajo
P304B	50	92	50	34	21	11		7,5 : 12	Extra-bajo
P304S	58	112	58	45	25	13		8,5 : 12	Gran altura máxima









sernesahop.com

sernesahop.com



CODIGO	TNS	KGS	1º	2º	3º	4º	5º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P302	50	86	50	30				10,5 : 12	Base redonda
P302EX	80	107	80	50				10,5 : 12	Base redonda
P303N	60	109	60	40	20			9 : 12	Base redonda
P303EB	60	98	60	40	20			9 : 12	Bajo. Base redonda

CODIGO	TNS	KGS	1º	2º	3º	4º	5º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P302SC	50	80	50	30				10,5 : 12	Especial Servicios Moviles
P303EBSC	60	93	60	40	20			9 : 12	Especial Servicios Moviles. Bajo
P304BSC	50	88	50	34	21	11		7,5 : 12	Especial Servicios Moviles. Extra-bajo
P103	33	44	33	18	10			9 : 12	Super Extra-Bajo
P105	68	96	68	51	31	17	10	9 : 12	Super Extra-Bajo




Permite llegar a los puntos de elevación alejados del borde de la carrocería




sernesahop.com

sernesahop.com




CODIGO	TNS	KGS	1º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P250C	25	42	25	8 : 12	Corto. Con husillo prolongador
P15	1,5	53	1,5	8 : 12	Oleoneumático. Ruedas de Nylon. Descenso controlado. Válvula sobrecarga.
P50	5	83	5	8 : 12	Oleoneumático. Ruedas de Nylon. Descenso controlado. Válvula sobrecarga.
P400	40	63	40	9 : 12	Semi-largo
P301	30	92	30	10 : 12	Especial Agricultura




CODIGO	TNS	KGS	1º	2º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P102	30	28	30	15	9 : 12	Portátil. Asa para transporte. Bajo.
P200	25	31	25		8,5 : 12	Portátil. Asa para transporte. Con husillo prolongador.
P1830	30	29	30	18	9 : 12	Portátil. Asa para transporte. Extra-bajo.
P102F	30	26	30	15	9 : 12	Especial Foso
P200F	25	28	25		8,5 : 12	Especial Foso. Con husillo prolongador.




SUPLEMENTOS Y SOPORTES				
GATO	CODIGO	ALTURA MM	Ø	SOPORTE
P250C	549	100	65	7001
P200 - P200F	549	100	65	No lleva
P103	4354 - 4355	35 - 70	55	7000
P105-P152C-P182C-P305NV-P502	550 - 549	50 - 100	65	7002
P102-P102F-P1830	550 - 549	50 - 100	65	No lleva
P301-P302-P302NV-P302SC-P303EB-P303EBSC				
P303N-P303NV-P304B-P304BSC-P304N-P304NV	125 - 126	65 -150	95	7003
P304NVB-P304S				
P400	4529 - 4530	50 - 100	84	7003
P302EX	3282 - 3283	65 - 150	105	7004



P152C



P182C



P502

CODIGO	TNS	KGS	1º	2º	AIRE	ESPECIFICACIONES
P152C	30	39	30	15	9 : 12	Corto. Bajo
P182C	30	37	30	18	9 : 12	Corto. Extra-bajo
P502	50	51	50	30	8,5 : 12	Corto. Bajo. Con husillo prolongador

DELEGACIONES COMERCIALES

FILIAL EQUIPAMIENTO NORTE
 ventasnorte@sernesa.com
 621 215 085

NORTE
 norte@sernesa.com
 619 417 423

CATALUÑA
 catalunya@sernesa.com
 619 417 424

GALICIA
 galicia@sernesa.com
 619 417 428

NOROESTE
 noroeste@sernesa.com
 609 728 233

CENTRO (MADRID)
 centro@sernesa.com
 619 417 427

LEVANTE
 levante@sernesa.com
 619 417 425

FILIAL EQUIPAMIENTO LEVANTE
 ventaslevante@sernesa.com
 621 251 427

SUR ORIENTAL
 suroriental@sernesa.com
 639 707 625

SUR OCCIDENTAL
 suroccidental@sernesa.com
 619 417 426

PORTUGAL
 portugal@sernesa.com
 351 963 185 115

DIVISIÓN OEM Zona Oeste
 Dionisio Lorenzo
 dionisio.lorenzo@sernesa.com
 646 699 382

DIVISIÓN OEM Zona Este
 Jose Miguel Sáez
 dpto.comercial@sernesa.com
 629 443 837

Siempre cerca, y ahora a un click de ti

www.sernesashop.com